

手術後重要須知

居家照護

- 七天之內請不要讓您的貓出門，狗散步時必須用繩牽。手術後24小時內，讓您的寵物保持溫暖和安靜特別重要。
- 如果寵物食慾不錯，晚上7:00之後可餵他們少量的食物和水。如果寵物仍然精神不佳或嘔吐，請在手術後隔天早上再餵食。如果手術隔天餵食時仍然精神不佳，可以一小時後再嘗試餵食極少量的食物。如果直到手術隔天下午您的寵物仍未進食或飲水，請通知我們。
- 四個月以下的寵物回家後應盡快餵食。如果您的寵物不願意吃平日的飼料，可以嘗試餵食貓、狗罐頭或嬰兒食品。
- 手術後十天內禁止游泳或洗澡。
- 手術後七天內禁止任何對寵物粗糙的照護或進行粗魯的運動。
- 特別提醒孩童不要讓他們碰觸寵物的肚子。
- 不要讓寵物咬、抓、舔舐手術傷口。這些行為會導致嚴重的感染或傷口分泌物。如果您的寵物持續舔舐傷口，請使用發給您的e-collar，如您沒有e-collar，請回來索取。
- 對於公貓，手術後24小時內請使用報紙代替貓砂(粗沙塵會導致寵物的傷口感不適)

注意事項

麻醉效果：

貓主人會發現您的寵物的頭不斷擺動，也可能眼神呆滯。您的貓可能會很安靜但手術隔天應該就會恢復正常。

狗主人會發現您的寵物全身發顫或分泌口水。您的狗可能無法如常大小便，因此請先把您的狗侷限在廁所或廚房直到麻醉消退為止。

流血/淤血：

傷口可能會有些微滲血，如果血不斷地滲出，請通知我們。母狗絕育的傷口附近有淤血是正常的，會自然消失，但如果淤血有擴散的跡象，請通知我們。



舔舐傷口：

請勿讓您的寵物舔舐傷口。所有的寵物（公貓除外，回家時都配有一個e-collar。您的寵物需要佩戴此頭套直到傷口痊癒。

縫線：

您不需要回到SFSPCA拆線，我們使用的縫線會自行融解。手術後第一個星期，有些母貓或母狗的手術傷口附近會有胡桃般大的隆起。這通常是由於皮下組織縫線的緣故。這類狀況是正常的，大約一個月就會消腫，但如果腫塊持續變大或有任何明顯的反常狀況，請通知我們。

請每日確切檢查手術傷口是否有感染以及肚子是否腫脹。任何由手術傷口引發的問題**SF SPCA**將會負責醫療並負擔醫療費用。

獸醫門診時間：

星期一 - 星期日，早上8:00晚上6:00。

電話：(415)554-3030

如果這段時間外您選擇其他獸醫醫療服務，您將必須自行負擔費用。您可選擇：

Pets Unlimited Veterinary Center

地址：2343 Fillmore St

電話：415-563-6700

SFSPCA是非營利性、低價醫療服務組織，因此我們沒辦法幫您負擔任何您在其他獸醫診所的醫療花費。